Принадлежности

для кресел гинекологических и кроватей акушерских



Подголовник

Крепление подголовника к стальному каркасу спинки производится с помощью магнита Размер подголовника 200х280х80 мм

Применяемость:

KГ-1, KГ-3M, KГ-3Э



Подголовник

Для крепления подголовника к креслу используется лента «Репейник» Размер подголовника 235х280х70 мм

Применяемость:

КГ-2, КГ-6-1, КГ-6-2, КГ-6-3, КГ-6



Подставка для ног (1 ступень)

Мягкая панель подставки обтянута по бесшовной технологии
Во избежание повреждения напольного покрытия, ножки подставки оснащены резиновыми накладками
Размер подставки для ног 520х400х313 мм

Применяемость:

КГ-6-1, КГ-6-2, КГ-6-3, КГ-6



Подставка для ног (2 ступени)

Мягкие панели подставки обтянуты по бесшовной технологии Во избежание повреждения напольного покрытия, ножки подставки оснащены резиновыми накладками Размер подставки для ног 640x500x420 мм

Применяемость:

КГ-6-1, КГ-6-2, КГ-6-3, КГ-6



Секция ножная

Мягкая панель секции обтянута по бесшовной технологии Секция устанавливается на стальные оси под сиденьем кресла

Применяемость:

КГ-3М, КГ-3Э, КГ-6-1, КГ-6-2, КГ-6-3, КГ-6



Столик для инъекций

Столик оснащён ремнём для фиксации руки пациентки при проведении процедур с внутривенными вливаниями

Столик комплектуется двумя планками-направляющими для установки на кресле

Применяемость:

КГ-3M, КГ-3Э, КГ-6-1, КГ-6-2, КГ-6-3, КГ-6, КА-3



Столик инструментальный

Поворотный кронштейн жёстко крепится на металлическом каркасе под основанием сиденья Столешница вращается на 360° в любом направлении Размер столешницы 310x310x15 мм

Применяемость:

КГ-1




Тазик со сливом

Тазик выполнен из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм Объём тазика 3 литра Размер тазика 325x265x65 мм

Применяемость:

. КГ-1, КГ-2, КГ-3М, КГ-3Э, КГ-6-1, КГ-6-2, КГ-6-3, КГ-6



Штатив для вливаний

Телескопическая стойка имеет гальваническое покрытие, устойчивое к дезинфицирующим растворам Регулируемая по высоте стойка оснащена двумя держателями для флаконов и двумя крючками для разовых лекарственных систем

Применяемость:


KГ-1, KГ-3M, KГ-3Э, KГ-6-1, KГ-6-2, KГ-6-3, KГ-6, KA-3

Цветовая гамма

для кресел гинекологических КГ-2, КГ-6-1, КГ-6-2, КГ-6-3, КГ-6

Стандартная цветовая гамма







B353 1118 AS B353 6156 AS

Нестандартная цветовая гамма

